

# Puterea concentrată a acumulatorilor de la Bosch

## Compact Duty 10,8 V



## Standard Duty 14,4 și 18 V



## Heavy Duty 14,4 și 18 V



## Super Duty 36 V



10,8 V 14,4 V 18 V 36 V

## Forță profesională în orice clasă de tensiune

Scula electrică potrivită pentru fiecare misiune

Robert Bosch srl  
 Departamentul Scule Electrice  
 Fax: 021/ 405.75.38  
 Str.Horia Măcelariu 30-34, București  
 www.bosch.com.ro



Program 2008/2009:  
 Scule electrice profesionale albastre cu acumulator  
 pentru profesioniști de la profesioniști



www.bosch.com.ro

# Forță profesională în orice clasă de tensiune: de la 10,8 V până la 36 V



## Așteptările de la dumneavoastră ca profesionist sunt mari.

De aceea, nu este oare firesc ca și dumneavoastră să aveți aceleași așteptări de la sculele dumneavoastră electrice cu acumulator? Sulele electrice profesionale albastre cu acumulator de la Bosch satisfac cele mai ridicate exigențe în ceea ce privește puterea, greutatea optimă și durata de viață îndelungată.

La dezvoltarea sculelor electrice noi Bosch colaborează foarte strâns cu profesioniștii care desfășoară activitate practică. Sculele electrice sunt testate și în situații de lucru extreme, ca de exemplu găurirea în serie din clădirile industriale și din atelierele de montare a ferestrelor. De aceea, sculele electrice profesionale albastre cu acumulator de la Bosch vă oferă siguranța de care aveți nevoie în calitate de profesionist. Pentru profesioniști de la profesioniști.

Pag. 04 – 05

## Tehnologia acumulatorilor Premium litiu-ion de la Bosch



Pag. 06 – 09

### Compact Duty 10,8 Volt

Putere maximă, dimensiuni reduse la jumătate



Pag. 10 – 13

### Standard Duty 14,4 V și 18 V

Alergătorii de cursă lungă



Pag. 14 – 17

### Heavy Duty 14,4 V și 18 V

Sculele electrice cu acumulator extrem de robuste



Pag. 18 – 21

### Super Duty 36 V

La fel de puternice ca și sculele electrice alimentate de la rețea



Pag. 22 – 24

## Privire de ansamblu asupra sculelor electrice cu acumulator Bosch

# Tehnologia acumulatorilor Premium litiu-ion de la Bosch:

unică în ceea ce privește autonomia de funcționare și durata de viață



## Test practic Bosch:

„La sculele electrice cu acumulator, autonomia de funcționare este pentru mine decisivă. Tocmai acest lucru m-a convins la sculele electrice cu acumulator de la Bosch.“


Martin Kremer, dulgher

Bosch a fost primul producător care a lansat tehnologia litiu-ion la sculele electrice profesionale cu acumulator și de atunci a perfecționat-o continuu. Rezultatul: **tehnologia Premium litiu-ion Bosch.**

### Unic: durate de viață cu 400 % mai îndelungate

Tehnologia inovatoare Premium litiu-ion de la Bosch economisește energie și asigură o durată de viață cu până la 400 % mai îndelungată față de cea a acumulatorilor litiu-ion ai altor producători.

Durata de viață a acumulatorilor\*



\*Numărul ciclurilor de încărcare luând ca exemplu un acumulator litiu-ion de 36 V, măsurat de un institut independent.


## Durată de viață cu 400 % mai îndelungată

- ▶ **Bosch ECP (Electronic Cell Protection)**  
Protejează acumulatorul împotriva supraîncărcării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- ▶ **Carcasă Dura Shield Bosch**  
Șurubelnițele cu acumulator Bosch rămân complet funcționale chiar după o cădere de la o înălțime de 2 m pe beton.



## Autonomie record de funcționare

- ▶ **Managementul inteligent al energiei marca Bosch**  
Sinergia perfectă dintre electronica Hightech Bosch, motor și angrenaj, asigură un randament energetic optim a celulelor de acumulator.
- ▶ **Acumulatori de mare randament Bosch**  
Celulele de acumulator special dezvoltate, cu rezistență internă scăzută cât și structura acumulatorilor rezistentă la supracurent, permit înregistrarea unor pierderi reduse de energie în timpul încărcării și al utilizării. Rezultatul: acumulatori extrem de rezistenți la sarcină, cu un randament ridicat.



# Compact Duty 10,8 V:

putere la nivel maxim,  
dimensiuni reduse la jumătate



### Test practic Bosch:

„Sunt entuziasmat: o putere extrem de mare pentru o formă constructivă atât de mică și o greutate redusă.“

Jörg Rösrath, tâmplar

### Întotdeauna la îndemână datorită dimensiunilor lor compacte:

Sculele electrice Compact Duty Bosch au un randament energetic ridicat având totodată dimensiuni extrem de compacte și o greutate foarte mică. Aceasta le asigură utilizări multiple – ca de ex. la montarea bucătăriilor, a mobilei și pentru alte lucrări de montaj/renovare.

### **NOU!** Șurubelnița cu acumulator GSR 10,8 V-LI-2 Professional

#### 100 % șurubelniță profesională – dimensiuni reduse la jumătate

- ▶ Performanțe profesionale: angrenajul în 2 trepte asigură transmiterea perfectă a forței la găurire (până la 19 mm) și înșurubare (până la 7 mm)
- ▶ Ideal pentru montarea mobilei, a rafturilor în magazine și a bucătăriilor

#### GSR 10,8 V-LI-2 Professional

Greutate	1,1 kg
Diametru șuruburi	până la 7 mm
Diametru de găurire lemn	19 mm
Turație treapta 1-a/a 2-a	0 – 400/0 – 1.100 min <sup>-1</sup>
Moment de torsiune, înșurubare dură	30 Nm
Număr de comandă	0 601 868 000



### Șurubelnița cu acumulator GSR 10,8 V-LI Professional

#### 100 % șurubelniță profesională – dimensiuni reduse la jumătate


- ▶ La fel de puternică ca o șurubelniță profesională: înșurubează 170 șuruburi (5 x 50 mm în lemn de esență moale) cu acumulatorul încărcat
- ▶ Ideal pentru lucrări diversificate de montaj în lemn

#### GSR 10,8 V-LI Professional

Greutate	0,8 kg
Diametru șuruburi	până la 6 mm
Diametru de găurire lemn	10 mm
Turație treapta 1-a	0 – 500 min <sup>-1</sup>
Moment de torsiune, înșurubare dură	18 Nm
Număr de comandă	0 601 992 020



Datorită multelor sale accesorii, scula electrică multifuncțională GOP 10,8 V-LI Professional este un multitalent cu utilizare diversificată.



## NOU! Scula electrică multifuncțională cu acumulator GOP 10,8 V-LI Professional

### Ajustare, potrivire, reparare perfectă

- Posibilități de utilizare diversificate pentru tăieri prin imersiune sau tăiere la nivel și șlefuire grație unui sortiment variat de accesorii
- Ideal pentru montarea rafturilor în magazine și echipamentelor, a mobilei și bucătăriilor



#### GOP 10,8 V-LI Professional

Greutate	1,0 kg
Vibrații (oscilații)	5.000 – 20.000 rpm
Număr de comandă	0 601 858 001

### Accesorii pentru scula electrică multifuncțională GOP 10,8 V-LI Professional



O gamă completă de accesorii pentru alte scule electrice cu acumulator găsiți la [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

### Șurubelnița cu impact GDR 10,8 V-LI Professional

#### 100 % șurubelniță cu impact profesională – dimensiuni reduse la jumătate

- Moment de torsiune puternic de 100Nm adecvat pentru 80 % din utilizările uzuale ale șurubelnițelor cu impact
- Ideal pentru construcțiile metalice, construcția de mașini, instalațiile de încălzire și climatizare

#### GDR 10,8 V-LI Professional

Greutate	1 kg
Moment de torsiune	100Nm
Turație la mersul în gol	0 – 1.800 min <sup>-1</sup>
Număr de percuții	3.000 min <sup>-1</sup>
Număr de comandă	0 601 909 U00



### Șurubelnița unghiulară cu acumulator GWI 10,8 V-LI Professional

#### Cea mai compactă șurubelniță unghiulară cu acumulator litiu-ion

- Foarte compactă: 9,5 cm cel mai scurt cap reglabil de pe piață, 5 poziții de reglare a capului mașinii
- Indispensabilă oricărui profesionist, deoarece are o utilizare diversificată

#### GWI 10,8 V-LI Professional

Greutate	1,1 kg
Diametru șuruburi	până la 5 mm
Moment de torsiune, înșurubare dură	13Nm
Turație la mersul în gol	0 – 585 min <sup>-1</sup>
Număr de comandă	0 601 360 U21



### Lanternă cu acumulator GLI 10,8 V-LI Professional

#### Luminozitate și autonomie la nivel profesional

- Lumină extrem de puternică datorită LED-ului puternic de 1 W (clasa laser 2)
- Durata de funcționare în regim economic de până la 7,5 ore

#### GLI 10,8 V-LI Professional

Greutate inclusiv acumulator	0,3 kg
Timp de funcționare	450 min
Lampă	LED de 1 W
Număr de comandă	0 601 437 U00 (fără acumulator și încărcător)



# Standard Duty 14,4 V și 18 V: alergătorii de cursă lungă



## Test practic Bosch:

„S-au terminat vremurile când trebuia să reîncărcăm sculele electrice pe jumătate descărcate, pentru că nu mai dispuneau de puterea necesară. Oamenii noștri pot acum înșuruba o cutie întregă de 200 șuruburi de 6 x 60 mm cu un singur acumulator încărcat.“

Markus Voller, montator de standuri expoziționale

## Durată de funcționare și greutate optime:

Aceste șurubelnițe noi cu acumulator Bosch sunt ideale pentru aplicații ca de ex. înșurubări în serie la montarea de standuri expoziționale de târguri și rafturi în magazine. Ele conving prin forma constructivă compactă, ușoară și autonomia imbatabilă a acumulatorului. Testele practice o confirmă: nicio altă șurubelniță din clasa lor nu poate executa mai multe înșurubări per încărcare decât noile șurubelnițe cu acumulator Standard Duty.

## NOU! Șurubelnița cu acumulator GSR 14,4 V-LI Professional

### Alegătorul de cursă lungă de 14,4 V

- ▶ Cel mai mare număr de înșurubări per încărcare din clasa sa (210 șuruburi, 6 x 60 mm, în lemn de esență moale)
- ▶ Manevrare perfectă datorită formei constructive compacte și ușoare (numai 1,7 kg)

#### GSR 14,4 V-LI Professional

Greutate inclusiv acumulator	1,7 kg
Diametru șuruburi	până la 7 mm
Diametru de găurire lemn	32 mm
Turație treapta 1-a/a 2-a	0 - 450/0 - 1.450 min <sup>-1</sup>
Moment de torsiune, înșurubare dură	50 Nm
Număr de comandă	0 601 860 402



## NOU! Șurubelnița cu acumulator GSR 14,4 V-LI Professional cu acumulator compact

### Șurubelnița cu acumulator compact de 14,4 V

- ▶ Până la 100 șuruburi (6 x 60 mm în lemn de esență moale) cu acumulatorul încărcat
- ▶ Greutate redusă (1,5 kg) datorită acumulatorului compact, pentru o utilizare comodă și confortabilă

#### GSR 14,4 V-LI Professional cu acumulator compact

Greutate inclusiv acumulator	1,5 kg
Diametru șuruburi	până la 7 mm
Diametru de găurire lemn	28 mm
Turație treapta 1-a/a 2-a	0 - 450/0 - 1.450 min <sup>-1</sup>
Moment de torsiune, înșurubare dură	50 Nm
Număr de comandă	0 601 860 400



## NOU! Șurubelnița cu acumulator GSR 18 V-LI Professional

### Alergătorul de cursă lungă de 18 V

- ▶ Cel mai mare număr de înșurubări per încărcare din clasa sa (355 șuruburi, 6 x 60 mm, în lemn de esență moale)
- ▶ Manevrare perfectă datorită formei constructive compacte și ușoare (numai 1,8 kg)

GSR 18 V-LI Professional	
Greutate inclusiv acumulator	1,8 kg
Diametru șuruburi	până la 8 mm
Diametru de găurire lemn	35 mm
Turație treapta 1-a/a 2-a	0 – 500/0 – 1.600 min <sup>-1</sup>
Moment de torsiune, înșurubare dură	56 Nm
Număr de comandă	0 601 860 302



## NOU! Șurubelnița cu acumulator GSR 18 V-LI Professional cu acumulator compact

### Șurubelnița cu acumulator compact de 18 V

- ▶ până la 175 șuruburi (6 x 60 mm în lemn de esență moale) cu acumulatorul încărcat
- ▶ Greutate redusă (1,6 kg) datorită acumulatorului compact, pentru o utilizare comodă și confortabilă

GSR 18 V-LI Professional cu acumulator compact	
Greutate inclusiv acumulator	1,6 kg
Diametru șuruburi	până la 8 mm
Diametru de găurire lemn	32 mm
Turație treapta 1-a/a 2-a	0 – 500/0 – 1.600 min <sup>-1</sup>
Moment de torsiune, înșurubare dură	56 Nm
Număr de comandă	0 601 860 300



Toate sculele electrice Standard Duty de 14,4 și 18 V pot fi echipate opțional cu acumulatori de două dimensiuni diferite, standard și compact (cu 200 g mai ușor) – în scopul adaptării duratei de funcționare la fiecare domeniu de utilizare în parte.



# HeavyDuty 14,4 V și 18 V: sculele electrice cu acumulator extrem de robuste



## Test practic Bosch:

„Incredibil, găurește fără efort orice tip de lemn și, datorită modulului electronic incorporat, nu se defectează.“

Martin Kremer, dulgher

## Scule electrice cu acumulator Heavy Duty de la Bosch – aproape indestructibile:

Sculele electrice Heavy Duty Bosch au fost dezvoltate pentru utilizare în condițiile extrem de grele de pe șantier. Aici robustețea și puterea sunt deosebit de importante. Sistemul nou și unic pe piață, Electronic Motor Protection (EMP) Bosch, protejează motorul la suprasarcină asigurându-i astfel o durată lungă de viață.

## NOU! Mașina de găurit cu percuție cu acumulator GSB 14,4 VE-2-LI Professional

Mașină de găurit cu percuție extrem de robustă cu acumulator de 14,4 V

- ▶ Pentru cele mai dificile lucrări de înșurubare și găurire în lemn și metal cât și pentru găurire cu percuție în zidărie până la 14 mm
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul la suprasarcină asigurându-i o durată lungă de viață

### GSB 14,4 VE-2-LI Professional

Greutate	2,4 kg
Diametru șuruburi	10 mm
Diametru de găurire lemn / zidărie	40 / 14 mm
Moment de torsiune, înșurubare dură	75 Nm
Număr de comandă	0 601 859 T01



## NOU! Mașina de găurit cu percuție cu acumulator GSB 18 VE-2-LI Professional

Mașina de găurit cu percuție extrem de robustă cu acumulator de 18 V

- ▶ Pentru cele mai dificile lucrări de înșurubare și găurire în lemn și metal cât și pentru găurire cu percuție în zidărie până la 15 mm
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul la suprasarcină asigurându-i o durată lungă de viață

### GSB 18 VE-2-LI Professional

Greutate	2,5 kg
Diametru șuruburi	10 mm
Diametru de găurire lemn / zidărie	45 / 15 mm
Moment de torsiune, înșurubare dură	80 Nm
Număr de comandă	0 601 859 S01



## NOU! Șurubelnița cu acumulator GSR 14,4 VE-2-LI Professional

### Șurubelnița cu acumulator de 14,4 V

- ▶ Pentru aplicațiile de înșurubare și găurire foarte dificile cu moment de torsiune puternic în lemn și metal
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul la suprasarcină asigurându-i o durată lungă de viață



GSR 14,4 VE-2-LI Professional	
Greutate	2,3 kg
Diametru șuruburi	10 mm
Diametru de găurire lemn	45 mm
Turație treapta 1-a / a 2-a	0 – 380 / 0 – 1.700 min <sup>-1</sup>
Moment de torsiune, înșurubare dură	80 Nm
Număr de comandă	0 601 861 T01

## NOU! Șurubelnița cu acumulator GSR 18 VE-2-LI Professional

### Șurubelnița cu acumulator de 18 V

- ▶ Pentru aplicațiile de înșurubare și găurire foarte dificile cu moment de torsiune puternic în lemn și metal
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul la suprasarcină asigurându-i o durată lungă de viață



GSR 18 VE-2-LI Professional	
Greutate	2,4 kg
Diametru șuruburi	12 mm
Diametru de găurire lemn	50 mm
Turație treapta 1-a / a 2-a	0 – 420 / 0 – 1.800 min <sup>-1</sup>
Moment de torsiune, înșurubare dură	88 Nm
Număr de comandă	0 601 861 S01

**Electronic Motor Protection (EMP)** micșorează automat puterea motorului în caz de blocare în timpul utilizării, asigurându-i astfel o durată de viață mai lungă. În acest mod este împiedicată arderea motorului, așa cum se întâmplă la sculele electrice ale altor pro-ducători.



## NOU! Ferăstrău sabie cu acumulator GSA 18 V-LI Professional

### Cele mai ridicate performanțe de tăiere din clasa sa

- ▶ Taie până la 100 de grinzi de molid (100 x 100 mm) cu acumulatorul încărcat
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul la suprasarcină asigurându-i o durată lungă de viață



GSA 18 V-LI Professional	
Greutate	3,4 kg
Turație la mersul în gol (treapta 1-a / a 2-a)	0 – 2.400 / 0 – 2.700 min <sup>-1</sup>
Adâncime de tăiere lemn / metal	250 / 20 mm
Lungimea cursei	28 mm
Număr de comandă	0 601 64J 003

## NOU! Ferăstrău circular cu acumulator GKS 18 V-LI Professional

### Cele mai ridicate performanțe de tăiere din clasa sa

- ▶ Taie până la 50 plăci aglomerate (900 x 19 mm) cu acumulatorul încărcat
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul la suprasarcină asigurându-i o durată lungă de viață



GKS 18 V-LI Professional	
Greutate	4,1 kg
Turație la mersul în gol	3.900 min <sup>-1</sup>
Adâncime de tăiere 90° / 45°	51 / 40 mm
Diametru pânză de ferăstrău	165 mm
Număr de comandă	0 601 66H 002



# Super Duty 36 V:

La fel de puternice ca și sculele electrice alimentate de la rețea



## Test practic Bosch:

„Executarea a 15.000 găuri într-o singură misiune de lucru nu reprezintă o raritate. GBH 36 V-LI Professional mi-a convins pe deplin colegii în ceea ce privește puterea și autonomia de funcționare a acumulatorului.“

Meinolf J. Döppeler, constructor

## Noua dimensiune a tehnologiei acumulatorilor:

Sculele electrice Super Duty Bosch oferă o dimensiune complet nouă a puterii. Scule electrice cu acumulator, care au o putere la fel de mare ca și cele alimentate de la rețea. Un mare avantaj pentru profesioniștii care până nu demult foloseau frecvent scule electrice alimentate de la rețea, pentru că nu aveau încredere în puterea sculelor electrice cu acumulator.

## NOU! Ciocan rotopercutor cu acumulator GBH 36 V-LI Compact Professional

**Incredibil de ușor – puternic ca un ciocan alimentat de la rețea**

- ▶ Până la 100 găuri (6 x 40 mm) în beton cu acumulatorul încărcat, optim pentru lucrul în mediu interior
- ▶ Mecanism de percuție pneumatic, cu o greutate de numai 2,9 kg, ideal pentru lucrul deasupra capului

GBH 36 V-LI Compact Professional	
Greutate inclusiv acumulator	2,9 kg
Energie de percuție	0 – 1,7 J
Diametru de găurire beton cu burghie elicoidale SDS-plus	4 – 18 mm
Număr percuții la turația nominală	0 – 4.850 min <sup>-1</sup>
Număr de comandă	0 611 903 R02



## Ciocan rotopercutor cu acumulator GBH 36 V-LI/VF-LI Professional

**La fel de puternic ca un ciocan alimentat de la rețea**

- ▶ până la 195 găuri (6 x 40 mm) în beton cu acumulatorul încărcat, optim pentru lucrul în mediu exterior
- ▶ Mecanism de percuție pneumatic cu funcție de daltă; deasemeni cu mandrină interschimbabilă (versiunea VF)

GBH 36 V-LI / VF-LI Professional	
Greutate inclusiv acumulator	4,3 kg / 4,5 kg (V/VF)
Energie de percuție	0 – 3 J
Diametru de găurire beton cu burghie elicoidale SDS-plus	4 – 26 mm
Număr percuții la turația nominală	0 – 4.260 min <sup>-1</sup>
Număr de comandă	0 611 900 R0G (V)
Număr de comandă	0 611 901 R0B (VF)



## Șurubelnița cu acumulator GSR 36 V-LI Professional

Înșurubează în forță cu aceeași putere ca a sculelor electrice alimentate de la rețea – de peste 500 ori

- ▶ La fel de puternică ca o sculă electrică alimentată de la rețea: până la 535 șuruburi (6 x 80mm) în lemn de esență moale cu acumulatorul încărcat
- ▶ Extrem de robustă: ramâne complet funcțională chiar după o cădere de la 2 m înălțime pe beton, datorită carcasei Dura Shield

GSR 36 V-LI Professional	
Greutate inclusiv acumulator	3,0 kg
Diametru șuruburi	12 mm
Diametru de găurire lemn	50 mm
Turație treapta 1-a/a 2-a	0 – 400/0 – 1.400 min <sup>-1</sup>
Moment de torsiune, înșurubare dură	80 Nm
Număr de comandă	0 601 912 106
Număr de comandă	0 601 912 104 (Compact)



## Mașina de găurit cu percuție cu acumulator GSB 36 V-LI Professional

Mașină multifuncțională pentru găurire cu percuție, găurire simplă și înșurubare

- ▶ La fel de puternică ca o sculă electrică alimentată de la rețea: până la 115 găuri (8 x 50 mm) în zidărie cu acumulatorul încărcat
- ▶ Extrem de robustă: ramâne complet funcțională chiar după o cădere de la 2 m înălțime pe beton, datorită carcasei flexibile Dura Shield

GSB 36 V-LI Professional	
Greutate inclusiv acumulator	3,2 kg
Diametru șuruburi	12 mm
Diametru de găurire lemn / zidărie	50/16 mm
Moment de torsiune, înșurubare dură	78 Nm
Număr de comandă	0 601 913 106
Număr de comandă	0 601 913 104 (compact)



## Ferăstrău sabie cu acumulator GSA 36 V-LI Professional

La fel de puternic ca un ferăstrău alimentat de la rețea

- ▶ La fel de puternic ca un ferăstrău alimentat de la rețea: taie până la 195 grinzi de molid (100 x 100 mm) cu acumulatorul încărcat
- ▶ Manevrare ușoară: schimbare simplă și rapidă a pânzei de ferăstrău datorită noului mecanism SDS

GSA 36 V-LI Professional	
Greutate inclusiv acumulator	4,2 kg
Turație la mersul în gol (treapta 1-a/a 2-a)	0 – 2.400/3.000 min <sup>-1</sup>
Adâncime de tăiere lemn/metal	250/20 mm
Lungimea cursei	28 mm
Număr de comandă	0 601 645 R02
Număr de comandă	0 601 645 R03 (compact)



## Ferăstrău circular cu acumulator GKS 36 V-LI Professional


La fel de puternic ca un ferăstrău alimentat de la rețea

- ▶ La fel de puternic ca un ferăstrău alimentat de la rețea: taie până la 95 plăci aglomerate (900 x 19 mm) cu acumulatorul încărcat
- ▶ Pachetul de forță mobil: execută tăieri până la o adâncime de 54 mm

GKS 36 V-LI Professional	
Greutate inclusiv acumulator	4,8 kg
Turație la mersul în gol	4.000 min <sup>-1</sup>
Adâncime de tăiere 90°/45°	54/38 mm
Diametru pânză de ferăstrău	165 mm
Număr de comandă	0 601 673 R02
Număr de comandă	0 601 673 R03 (compact)



Toate sculele electrice Super Duty de 36 V pot fi echipate opțional cu acumulatori de două dimensiuni diferite, standard și compact (cu 500g mai ușor) – în scopul adaptării duratei de funcționare la fiecare domeniu de utilizare în parte.



## Privire de ansamblu asupra sculelor electrice cu acumulator Bosch pentru profesioniști de la profesioniști

Înșurubare / găurire cu / fără percuție					Tăiere / rindeluire / șlefuire / iluminare						
<b>powered by Li-Ion technology</b> Compact Duty	<b>10,8 V</b>										
	 <b>Șurubelnițe</b> GSR 10,8 V-LI-2/V-LI Professional		 <b>Șurubelnița cu impact</b> GDR 10,8 V-LI Professional		 <b>Șurubelnița unghiulară cu acumulator</b> GWI 10,8 V-LI Professional	 <b>Scula electrică multifuncțională</b> GOP 10,8 V-LI Professional		 <b>Lanterna</b> GLI 10,8 V-LI Professional			
<b>powered by Li-Ion technology</b> Standard Duty	<b>14,4 V și 18 V</b>										
	 <b>Șurubelnițe</b> GSR 14,4/18 V-LI Professional (acumulator standard/compact)		 <b>Șurubelnițe</b> GSR 14,4/18 VE-2-LI Professional		 <b>Mașini de găurit cu percuție</b> GSB 14,4/18 VE-2-LI Professional	 <b>Ferăstrău circular</b> GKS 18 V-LI Professional		 <b>Ferăstrău sabie</b> GSA 18 V-LI Professional			
<b>powered by Li-Ion technology</b> Super Duty	<b>36 V</b>										
	 <b>Șurubelnițe</b> GSR 36 V-LI Professional (acum. standard/compact)		 <b>Mașini de găurit cu percuție</b> GSB 36 V-LI Professional (acum. standard/compact)		 <b>Ciocan rotopercurtor</b> GBH 36 V-LI Compact Professional	 <b>Ciocan rotopercurtor</b> GBH 36 V-LI/VF-LI Professional	 <b>Ferăstrău circular</b> GKS 36 V-LI Professional (acumulator standard/compact)		 <b>Ferăstrău sabie</b> GSA 36 V-LI Professional (acumulator standard/compact)		
<b>Nichel</b>	<b>12-24 V</b>										
	 <b>Șurubelnițe</b> GSR 12-18 V Professional		 <b>Șurubelnițe cu impact</b> GDR/GDS 12-18 V Professional		 <b>Șurubelnița cu limitator de reglare a adâncimii</b> GSR 12 VET Professional	 <b>Ciocan rotopercurtor</b> GBH 24 V/VF Professional	 <b>Ferăstraie</b> GSA 18 VE/GKS 18 V GST 14,4/18 V Professional		 <b>Rindea</b> GHO 14,4/18 V Professional		 <b>Polizoare unghiulare</b> GWS 14,4 V Professional

# Domeniile de utilizare ale șurubelnițelor cu acumulator



Șurubelnițe		Greutate incl. acumulator, aproximativ (kg)	Diam. șuruburi în lemn (mm)												Diam. găurire în lemn (mm)												Diam. de găurire în zidărie (mm)												Diam. găurire în oțel (mm)	Pagina																									
Categorie	Model		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12*	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	2			4	6	8	10	12	14	16	18																	
		Compact Duty	<b>GSR 10,8 V-LI-2 Professional</b>	1,1																																																												10	07
<b>GSR 10,8 V-LI Professional</b>	0,8																																																															8	07
<b>GWI 10,8 V-LI Professional</b>	1,1																																																	8	09														
Standard Duty	<b>GSR 14,4 V-LI Professional</b> (acumulator standard/compact)	1,7/1,5																																																13	11														
	<b>GSR 18 V-LI Professional</b> (acumulator standard/compact)	1,8/1,6																																																13	12														
Heavy Duty	<b>GSR 14,4 VE-2-LI Professional</b>	2,3																																															13	16															
	<b>GSR 18 VE-2-LI Professional</b>	2,4																																															13	16															
Super Duty	<b>GSR 36 V-LI Professional</b> (acumulator standard/compact)	3,0/2,5																																															13	19															



## Mașini de găurit cu percuție

Mașini de găurit cu percuție		Greutate incl. acumulator, aproximativ (kg)	Diam. șuruburi în lemn (mm)												Diam. găurire în lemn (mm)												Diam. de găurire în zidărie (mm)												Diam. găurire în oțel (mm)	Pagina											
Categorie	Model		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12*	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	2			4	6	8	10	12	14	16	18			
		Heavy Duty	<b>GSB 14,4 VE-2-LI Professional</b>	2,4																																															
<b>GSB 18 VE-2-LI Professional</b>	2,5																																																	13	15
Super Duty	<b>GSB 36 V-LI Professional</b> (acumulator standard/compact)	3,2/2,7																																															13	19	

■ domeniu de utilizare optim

■ domeniu de utilizare maxim admis

# Pentru profesioniști de la profesioniști

Bosch este partenerul dumneavoastră de încredere pentru mica și marea industrie. Deoarece dumneavoastră sunteți importanți pentru noi, dorim să vă ținem la curent și pe viitor cu privire la ultimele noutăți și să vă furnizăm informații selecționate, relevante pentru dumneavoastră, referitor la noile noastre scule electrice profesionale albastre și la serviciile deosebite oferite în legătură cu acestea. Nu trebuie decât să completați acest formular de contact și să-l expediați la numărul de fax indicat.

Firma

Prenume/nume

Stradă/nr.

Cod poștal/localitate

Telefon

Fax

E-mail

Telefon mobil

Funcție

Patron/  
Director

Responsabil de achiziționarea  
sculelor electrice

Altă funcție

## În ce ramură își desfășoară activitatea firma dumneavoastră?

Țigari/dulgheri

Construcția de blocuri

Tâmplari

Construcții subterane

Construcția de mobilă/industria mobilei

Alte sectoare de construcții

Alte sectoare de prelucrare a lemnului

Comercializare/reparații autovehicule

Zugravi/vopsitori

Industria de autovehicule

Parchetari/pavatori/faianțari

Alte sectoare ale construcției de autovehicule

Instalații electrice

Construcția de mașini

Tinichigii/installatori de gaze/apă/încălzire/  
climatizare

Lăcătușerie/prelucrarea oțelului/metallului

Altele

### Da, pe viitor doresc să fiu informat de Bosch.

Sunt de acord ca datele transmise să fie înregistrate în baza de date a firmei Robert Bosch GmbH și a organizațiilor sale de distribuție din Germania și utilizate pentru a mă informa asupra produselor și serviciilor. Pot primi informații de la Robert Bosch GmbH, Power Tools, 71518 Backnang, Germania asupra datelor înregistrate privitor la persoana mea. Acest acord în favoarea Robert Bosch GmbH poate fi oricând revocat la adresa mai sus amintită.

Da, sunt de acord să pot fi informat de către distribuitorii locali autorizați privitor la produse și servicii și accept ca datele mele să poată fi transmise mai departe în acest scop.

Data/semnătura

**Fax: 021/405.75.38**

