

Pentru profesioniști de la profesioniști

Bosch este partenerul dumneavoastră de încredere pentru mica și marea industrie. Deoarece dumneavoastră sunteți importanți pentru noi, dorim să vă ținem la curent și pe viitor cu privire la ultimele noutăți și să vă furnizăm informații referitor la noile noastre scule electrice profesionale albastre și serviciile deosebite oferite în legătură cu acestea. În acest scop trebuie numai să completați acest formular de contact și să-l trimiteți la numărul de fax indicat.

Firma _____
 Dl. _____ prenume, nume _____
 D-na _____
Stradă, nr. _____

Cod poștal, localitate _____

Telefon _____ fax _____

E-mail _____

WR 05/09 RO

Da, pe viitor doresc să fiu informat de Bosch și prin e-mail.

Funcție Patron/director Responsabil de achiziționarea sculelor electrice Altă funcție

Câte scule electrice aveți în firma dumneavoastră?

1-19 20-49 50-99 ≥ 100

În ce ramură își desfășoară activitatea firma dumneavoastră?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Țiglari/zidari | <input type="checkbox"/> Construcția de blocuri |
| <input type="checkbox"/> Tâmplari | <input type="checkbox"/> Construcții subterane |
| <input type="checkbox"/> Construcția de mobilă/industria mobilei | <input type="checkbox"/> Alte sectoare de construcții |
| <input type="checkbox"/> Alte sectoare de prelucrare a lemnului | <input type="checkbox"/> Comercializare /reparații autovehicule |
| <input type="checkbox"/> Zugravi/vopsitori | <input type="checkbox"/> Industria de autovehicule |
| <input type="checkbox"/> Faianțari | <input type="checkbox"/> Alte sectoare ale construcției de autovehicule |
| <input type="checkbox"/> Parchetari | <input type="checkbox"/> Construcția de mașini |
| <input type="checkbox"/> Instalații electrice | <input type="checkbox"/> Lăcătușerie |
| <input type="checkbox"/> Tinichigii | <input type="checkbox"/> Prelucrarea oțelului/metalelor |
| <input type="checkbox"/> Instalații de încălzire/climatizare | <input type="checkbox"/> Altele _____ |

Da, pe viitor doresc să fiu informat de Bosch.

Sunt de acord ca datele transmise în acest sens să fie înregistrate în baza de date a grupului Bosch și a organizațiilor sale de distribuție din Germania și utilizate pentru a mă informa asupra produselor și serviciilor. Pot primi informații de la Robert Bosch GmbH, Power Tools, 71518 Backnang, Germania asupra datelor înregistrate privind persoana mea. Acest acord în favoarea grupului Bosch poate fi oricând revocat la adresa mai sus amintită.
 Da, sunt de acord să fiu informat și de către distribuitorii locali Bosch selecționați privind produse și servicii, iar datele mele să poată fi transmise mai departe în acest scop.

Data/semnătura _____

Fax: 021/405.75.38

Scule electrice pentru prelucrarea lemnului pentru profesioniști de la profesioniști

Ferăstraie



Mașini de frezat, rindele, șlefuitoare



Scule electrice staționare



Mașini de găurit/inșurubat cu acumulator



3512001000 - R41FK - R42 - Printed in Federal Republic of Germany - Informații în Republica Moldova și Ucraina - Ne rezervăm dreptul de a face modificări ulterioare. Raportarea pentru greșeli de tipar este exclusă.



Competență în prelucrarea lemnului:
performanță și precizie

Robert Bosch srl
Departamentul Scule Electrice
Str.Horia Măcelariu 30-34, București

Fax: 021/ 405.75.38
www.bosch.com.ro



BOSCH
Tehnică pentru o viață

Program 2009/2010:

Scule electrice profesionale albastre pentru prelucrarea lemnului pentru profesioniști de la profesioniști



BOSCH
Tehnică pentru o viață

www.bosch-professional.com

Dezvoltate pentru profesioniști

testate de profesioniști

Așteptările de la dumneavoastră în calitate de specialist în prelucrarea lemnului sunt mari: rapiditate, fiabilitate și competență. Aceasta înseamnă: lucru de primă clasă.

De aceea nu este firesc, ca și dumneavoastră să aveți aceleași așteptări de la sculele dumneavoastră electrice?

Sculele electrice profesionale albastre pentru prelucrarea lemnului sunt destinate satisfacerii celor mai ridicate exigențe. Ele se remarcă prin precizie, performanțe și robustețe. Astfel acestea vă oferă cele mai bune premise pentru obținerea unor rezultate de lucru deosebite, profesionale.

La dezvoltarea noilor scule electrice albastre, Bosch colaborează strâns cu profesioniști din domeniul practic, care testează sculele electrice în condiții extreme. Astfel este un lucru garantat că dumneavoastră, ca profesionist, vă puteți bizui întotdeauna pe o tehnică absolut fiabilă.

Scule electrice profesionale albastre pentru prelucrarea lemnului – soluții convingătoare pentru profesioniști de la profesioniști.



Ferăstraie	4
▶ Ferăstraie verticale	6
▶ Ferăstraie circulare	8
▶ Ferăstraie sabie	10
▶ Sculă multifuncțională cu acumulator	11
Mașini de frezat, rindele, șlefuitoare	12
▶ Mașini de frezat	14
▶ Rindele	16
▶ Șlefuitoare cu vibrații	17
▶ Șlefuitoare cu excentric	18
Scule electrice staționare	20
▶ Ferăstrău multifuncțional	22
▶ Ferăstraie circulare staționare	22
▶ Ferăstrău circular de banc	23
Mașini de găurit/înșurubat cu acumulator	24
▶ Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator de 3,6 V	26
▶ Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator de 10,8 V	26
▶ Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator de 14,4 V	26
▶ Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator de 18 V	27
▶ Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator de 36 V	27
Transportul sculelor electrice	28
▶ Valiză Systainer	28
▶ Mese de transport și de lucru	28



*“Utilizarea este foarte confortabilă.
Nu cunosc alt ferăstrău vertical, care
să înregistreze asemenea rezultate
de lucru precise și de înaltă calitate.”*

Thomas Sutter, tâmplar, campion mondial profesionist
la tâmplărie de mobilă

Ferăstraie potrivite pentru orice utilizare

Prin programul său de ferăstraie profesionale albastre, Bosch oferă scule electrice potrivite pentru toate aplicațiile din domeniul prelucrării lemnului: ferăstraiele verticale asigură o precizie foarte ridicată la tăierea parchetului și blaturilor de bucătărie. Ferăstraiele circulare conving prin performanțele lor chiar în condiții extrem de grele de utilizare continuă: de ex. la tăierea învelitorilor de acoperiș sau debitarea grinzilor de acoperiș. La lucrările de renovare, ferăstraiele sabie cuceresc prin fiabilitate.

-
- ▶ **Ferăstraie verticale** pag. 6
 - ▶ **Ferăstraie circulare** pag. 8
 - ▶ **Ferăstraie sabie** pag.10
 - ▶ **Sculă multifuncțională cu acumulator** pag.11

Pe primul loc în ceea ce privește precizia: **ferăstraiele verticale albastre Bosch pentru profesioniști**



Sistem Precision Control patentat de Bosch pentru tăieri în unghi exact:

Cu sistemul Precision Control Bosch obțineți rezultate de lucru exacte chiar la prelucrarea lemnului gros, materialelor sandwich și a tablei subțiri. Printr-o apăsare de buton fâlcile de ghidare se ajustează precis la grosimea pânzei de ferăstrău asigurând fixarea laterală optimă a acesteia. Astfel se reduc vibrațiile, obținându-se tăieri extrem de precise și în unghi exact.

Ferăstrău vertical GST 135 CE și BCE Professional:

Noutate: precizie printr-o apăsare de buton

- ▶ Printr-o apăsare de buton fâlcile de ghidare „Precision-Control“ se ajustează automat la diferite grosimi de pânze de ferăstrău pentru tăieri în unghi exact și ghidare precisă
- ▶ Utilizare extrem de confortabilă cu sistemul „SDS“ Bosch, cel mai simplu mod din lume de schimbare cu o singură mână a pânzelor de ferăstrău
- ▶ Avans de lucru constant chiar în sarcină, mulțumită sistemului Constant Electronic



Ferăstraiele verticale cu adâncime de tăiere de 135 mm

	GST 135 CE Professional	GST 135 BCE Professional
Putere nominală	720 W	720 W
Adâncime de tăiere în lemn	135 mm	135 mm
Adâncime de tăiere în aluminiu	20 mm	20 mm
Adâncime de tăiere în oțel nealiat	10 mm	10 mm
Număr de comandă	0 601 510 760	0 601 511 760
Număr de comandă cu Systainer	0 601 510 7A0	0 601 511 7A0

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.

De la inventatorul ferăstrăului vertical: **corolarul unei experiențe de peste 60 de ani**

Bosch este inventatorul ferăstrăului vertical. Și nu numai atât: multe inovații tehnice privind ferăstraiele verticale sunt realizări Bosch. Cel mai actual exemplu: ferăstraiele verticale **GST 135 CE și BCE Professional** conving prin sistemul Precision Control și alte soluții pentru lucrul de înaltă precizie.

Construcție profesională în formă de oală și carcasă din aluminiu pentru o durată de viață îndelungată

SDS Bosch pentru schimbare rapidă, cu o singură mână, a pânzei de ferăstrău

Talpă de fixare rabatabilă pentru tăieri simple în orice unghi și **sabot de protecție** pentru menajarea suprafeței materialului prelucrat

„Extra clean for wood“ pânze de ferăstrău vertical pentru tăieri fără ruperea marginilor



Sistem Constant Electronic pentru un avans de lucru constant, chiar în sarcină

Racord de aspirare pentru conectarea sistemelor de aspirare

Funcție de suflare pentru vizibilitate optimă

Precision Control Bosch

- ▶ Printr-o apăsare de buton fâlcile de ghidare se ajustează automat la diferite grosimi ale pânzelor de ferăstrău
- ▶ Ghidare extrem de precisă
- ▶ Tăieri în unghi exact

1944



Bosch GEB 1: Bosch inventează primul ferăstrău vertical pentru profesioniști



Bosch 8554: Bosch lansează pe piață primul ferăstrău vertical cu mișcare pendulară



Bosch P 10: Bosch prezintă primul ferăstrău vertical cu talpă de fixare rabatabilă pentru profesioniști



Bosch GST 60 PAE: Bosch dezvoltă primul ferăstrău vertical cu schimbarea fără scule a pânzelor de ferăstrău

2009



Bosch GST 135 CE și BCE Professional: Bosch prezintă primul ferăstrău vertical cu ghidarea pânzei de ferăstrău reglabilă fără scule (Precision Control)

În urmă cu peste 60 de ani Bosch a inventat ferăstrăul vertical iar de atunci încă l-a perfecționat continuu. Cea mai recentă inovație: Precision Control Bosch. Pânza de ferăstrău este ajustată și fixată printr-o apăsare de buton. Pentru dumneavoastră, ca profesionist, aceasta înseamnă lucru de o precizie absolută și într-un unghi exact.



Tăieri fără ruperi de margini pe ambele fețe cu „extra clean for wood“ Bosch:

Bosch este lider de piață pe plan mondial în segmentul pânzelor pentru ferăstrău vertical, oferind cel mai cuprinzător program de pânze de ferăstrău de pe piață. Noi și unice pe plan mondial sunt pânzele pentru ferăstrău vertical „extra clean for wood“. Funcția integrată de tăiere preliminară vă permite executarea unor tăieri absolut curate, fără ruperea marginilor. Nu mai sunt necesare operațiile ulterioare de șlefuire.

Ferăstrău vertical GST 120 E și BE Professional:

Ferăstraiele robuste pentru utilizări dificile

- ▶ Partenerul de încredere pentru utilizările extrem de dificile
- ▶ Durată de viață îndelungată în condiții de solicitare extremă datorită sistemului SDS robust
- ▶ Construcție profesională în formă de oală și carcasă din aluminiu pentru o durată de viață îndelungată



Ferăstraiele verticale cu adâncime de tăiere de 120 mm

	GST 120 E Professional	GST 120 BE Professional
Putere nominală	650 W	650 W
Adâncime de tăiere în lemn	120 mm	120 mm
Adâncime de tăiere în aluminiu	20 mm	20 mm
Adâncime de tăiere în oțel nealiat	10 mm	10 mm
Număr de comandă	0 601 510 660	0 601 511 660

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.

Ferăstraiele circulare Bosch au fost dezvoltate special pentru satisfacerea cerințelor specialiștilor din construcții. Motoarele lor puternice asigură o putere de antrenare foarte mare. Combinate cu forma lor constructivă compactă și greutatea redusă, ele stabilesc noi standarde. Prin aceasta, ele sunt perfecte pentru lucrul confortabil, chiar în cazul unor utilizări îndelungate.

Ferăstrău circular GKS 55 CE Professional:

Ferăstrăul circular robust în format compact

- ▶ Greutate redusă și formă constructivă compactă pentru manevrare optimă
- ▶ Motorul puternic de 1350 W cu sistem Constant Electronic asigură o forță de antrenare ridicată și un avans constant la debitare în orice tip de lemn
- ▶ Talpa ștanțată de metal și apărătoarea de protecție, din aluminiu turnat sub presiune, rezistă la cele mai dure șocuri



Ferăstraiele circulare cu adâncime de tăiere de 55 mm

	GKS 55 Professional	GKS 55 CE Professional
Putere nominală	1.200 W	1.350 W
Adâncime de tăiere (90°)	55 mm	55 mm
Diametrul pânzei de ferăstrău	160 mm	160 mm
Greutate	3,5 kg	3,6 kg
Număr de comandă	0 601 664 000	0 601 664 800
Număr de comandă cu Systerainer	0 601 664 002	0 601 664 801



Extrem de robust pentru performanțe constant ridicate:

Apărătoarea sandwich, fără pană de despicat, rămâne în perfectă stare de funcționare chiar după o cădere de la doi metri înălțime. Placa de bază din aluminiu, rezistentă la rupere, cu ghidaj cu șine integrat, vă garantează linii de tăiere absolut perfecte.

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.

Pânza de ferăstrău perfectă pentru orice tăiere: Bosch oferă o gamă largă de pânze pentru ferăstrău circular – pentru tăieri optime în lemn de esență tare, MDF sau carton presat. Utile pentru obținerea unor linii de tăiere perfecte: șinele de ghidare de la Bosch lungi de 700 mm și 1400 mm.



Ferăstrău circular GKS 65 CE Professional:

Ferăstrăul circular puternic

- ▶ Motor puternic de 1800 W cu sistem Constant Electronic pentru o forță de antrenare ridicată și avans constant la debitare în orice tip de lemn
- ▶ Talpa ștanțată de metal și apărătoarea de protecție, din aluminiu turnat sub presiune, rezistă la cele mai dure șocuri
- ▶ Cea mai mică greutate din clasa sa pentru manevrare optimă



Ferăstrău circular GKS 85 Professional:

Ferăstrăul circular performant

- ▶ Motor de 2200 W, extrem de rezistent la suprasolicitare pentru o putere ridicată de antrenare în grinzi de lemn masiv, indiferent de umiditatea lemnului, până la o adâncime de tăiere de 85 mm
- ▶ Talpa ștanțată de metal și apărătoarea sandwich, din aluminiu turnat sub presiune, rezistă la cele mai dure șocuri
- ▶ Ghidare optimizată a așchiilor și turbosuflantă pentru o bună vizibilitate asupra marcajului de tăiere și ghidare precisă la tăiere



Ferăstraiele circulare cu adâncime de tăiere de 65-85 mm


	GKS 65 Professional	GKS 65 CE Professional	GKS 85 Professional	NEU! GKS 190 Professional
Putere nominală	1.600 W	1.800 W	2.200 W	1.400 W
Adâncime de tăiere (90°)	65 mm	65 mm	85 mm	70 mm
Diametrul pânzei de ferăstrău	190 mm	190 mm	235 mm	190 mm
Greutate	4,8 kg	4,9 kg	7,5 kg	4,2 kg
Număr de comandă	0 601 667 001	0 601 668 701	0 601 57A 000	0 601 623 000
Număr de comandă cu Systerainer	0 615 990 AU3	0 615 990 AU6	0 615 990 AU8	-

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.

Ferăstraiele sabie Bosch conving prin performanțe ridicate și construcție compactă. Sistemul SDS patentat de Bosch permite o schimbare foarte rapidă și comodă a pânzei de ferăstrău.

Pânze de ferăstrău sabie Bosch pentru orice material:

Zidărie, metal, fier, aluminiu, lemn și material plastic – cu pânzele de ferăstrău sabie de la Bosch tăiați mai bine orice material. Sistemul SDS al ferăstraielei sabie Bosch face posibilă schimbarea foarte rapidă a pânzei de ferăstrău.



Ferăstrău sabie GSA 1200 PCE Professional:

Ferăstrăul confortabil cu schimbare foarte rapidă a pânzei de ferăstrău

- ▶ Sistem SDS patentat de Bosch pentru schimbarea comodă și rapidă, cu o singură mână, a pânzei de ferăstrău
- ▶ Brute™ Drive System: sistem de antrenare patentat de Bosch pentru utilizare îndelungată chiar în condiții de solicitare extremă
- ▶ Reglare electronică a numărului de curse pentru lucrul în funcție de material



Ferăstraie sabie dintr-o privire

	GSA 900 E Professional	GSA 1200 E Professional
Adâncime de tăiere în lemn	250 mm	250 mm
Adâncime de tăiere în profile și țevi metalice	20 mm	20 mm
Putere nominală	900 W	1.200 W
Lungime de cursă ferăstrău	28 mm	19 mm
Număr de curse la mersul în gol	0–2.700 min ⁻¹	0–2.800 min ⁻¹
Greutate	3,3 kg	3,7 kg
Număr de comandă	0 601 64C 003	0 601 64E 003

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.


Sculă multifuncțională cu acumulator Bosch permite ajustarea, potrivirea, repararea perfectă – toate acestea, fără cablu. Drept urmare, el se bucură de o utilizare diversificată la asamblarea de rafturi, bucătării și construcția de mobilă.

NOU! Scula multifuncțională cu acumulator GOP 10,8 V-LI Professional: Ajustare, potrivire, reparare perfectă

- ▶ Posibilități de utilizare diversificate pentru tăieri cu intrare directă în material, tăieri la nivel și șlefuire, cu ajutorul sortimentului de accesorii multiple
- ▶ Manevrare excelentă grație construcției compacte și greutatei de numai 1 kg
- ▶ Performanțe profesionale asemănătoare sculelor electrice comparabile alimentate de la rețea, datorită celor 20.000 oscilații pe minut



Accesorii multicutter cu acumulator GOP 10,8 V-LI Professional



Scula multifuncțională cu acumulator poate:

- ▶ executa tăieri cu intrare directă în material
- ▶ tăia coplanar
- ▶ șlefui, chiar în locurile înguste
- ▶ și multe altele. Fără cablu, desigur.

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.



“Precizia GMF 1400 CE Professional m-a convins. Datorită centrului său de greutate poziționat jos, este ideal pentru lucrările de frezare după șablon de copiere.”

Andy King, tâmplar

Suprafețe prelucrate perfect prin **frezare, rindeluire și șlefuire**

Prelucrarea suprafețelor nu admite toleranțe: dumneavoastră, ca profesionist, doriți să obțineți muchii frezate curat și îndepărtarea de material cu precizie milimetrică. Suprafețe șlefuite perfect!

- ▶ **Mașini de frezat** pag.14
- ▶ **Rindele** pag.16
- ▶ **Șlefuitoare cu vibrații** pag.17
- ▶ **Șlefuitoare cu excentric** pag.18

Mașinile de frezat Bosch stabilesc noi standarde în ceea ce privește precizia. Indiferent dacă frezați muchii profilate și caneluri în lemn masiv sau în plăci, rotunjiți rame sau fațetați furnirul – „sistemul de ajustare fină” Bosch, unic în felul său, vă garantează rezultate de lucru exacte. Avantajul dumneavoastră: precizie pentru orice domeniu de utilizare.

Mașină de frezat muchii GKF 600 Professional:

Specialistul ușor manevrabil al frezării muchiilor

- ▶ Forma constructivă foarte compactă și mânerul ergonomic permit manevrarea cu o singură mână, în mod special la prelucrarea muchiilor
- ▶ Reglarea fără trepte a adâncimii de frezare cu roată de reglare și fixarea fără joc a motorului permit ajustarea exactă și rezultate de lucru de aceeași precizie
- ▶ Accesorii multiple în valiză profesională stabilă, pentru cerințele versatile ale prelucrării de muchii



Mașină de frezat multifuncțională GMF 1400 CE Professional:

Mașina de frezat multifuncțională flexibilă

- ▶ Mașină de frezat multifuncțională: combinație între mașină de frezat cu avans în adâncime și mașină de frezat după șablonul de copiere pentru utilizarea perfectă la cele mai diverse lucrări de frezare
- ▶ Sistem de schimbare rapidă SDS: fixarea fără joc a blocului motor separat, opțional în unitatea de frezare cu avans în adâncime sau în unitatea de frezare după șablonul de copiere
- ▶ Motor puternic de 1400 W în carcasă robustă de aluminiu și sistem Constant Electronic pentru un avans de lucru uniform



Toate mașinile de frezat

	Mașină de frezat muchii GKF 600 Professional	Mașină de frezat multifuncțională GMF 1400 CE Professional	Mașină de frezat GOF 900 CE Professional	Mașină de frezat GOF 1300 CE Professional	Mașină de frezat GOF 2000 CE Professional		Mașină de frezat pentru dibluri plate GFF 22 A Professional
Putere nominală	600 W	1.400 W	900 W	1.300 W	2.000 W	Putere nominală	670 W
Turație la mersul în gol	33.000 min ⁻¹	8.000–24.000 min ⁻¹	12.000–24.000 min ⁻¹	12.000–24.000 min ⁻¹	8.000–21.000 min ⁻¹	Adâncime de tăiere max.	22 mm
Sistem de prindere	6–8 mm	8–12,7 mm	6–8 mm	6–12,7 mm	8–12,7 mm	Diametru frezei	105 mm
Cursa maximă a frezei	–	59 mm	50 mm	58 mm	65 mm	Orificiul frezei	22 mm
Număr de comandă	0 601 60A 100	0 601 617 802	0 601 614 603	0 601 613 603	0 601 619 703	Număr de comandă	0 601 620 003
Număr de comandă cu Systainer	0 615 990 BC9	–	0 615 990 BD0	0 615 990 BD1	0 615 990 BD2	Număr de comandă cu Systainer	0 601 620 063

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.

Șina de ghidare pentru ferăstraiele circulare Bosch poate fi folosită, împreună cu adaptorul pentru șine de ghidare Bosch, și la mașinile de frezat. Astfel veți freza caneluri și executa decupaje absolut exacte.



Mașină de frezat GOF 2000 CE Professional:

Mașina robustă și precisă de frezat cu avans în adâncime

- ▶ Motor robust de 2000 W, care, datorită sistemului Constant Electronic dispune de suficiente rezerve de putere pentru frezarea unor diametre mari
- ▶ Roțile de reglare și pârgă de prindere cu posibilitate de blocare asigură repetarea operațiilor de frezare cu rezultate de lucru de aceeași precizie de până la 1/10 mm
- ▶ Posibilitate de decuplare a suspensiei elastice la unitatea de frezare cu avans în adâncime pentru adâncimile de frezare mari și în cazul utilizării staționare



Mașină de frezat pentru dibluri plate GFF 22 A Professional:

Specialistul lucrărilor de precizie la îmbinările de lemn

- ▶ Limitatoarele unghiulare de metal robuste, cu scale gradate și puncte de divizare ștanțate permit reglaje precise pentru îmbinări bine ajustate
- ▶ 670 W pentru o putere optimă la realizarea de îmbinări de rame, de colț, longitudinale și transversale
- ▶ Reglare fără scule a adâncimii de frezare pentru un avans de lucru rapid



Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.

Rindeleile Bosch lucrează, grație motoarelor lor puternice și sistemului unic Woodrazor cu un singur cuțit, în plină forță și extrem de precis. Cu rindelele Bosch veți prelucra perfect suprafețele fără a mai fi necesară retușarea acestora. Astfel economisiți timp și bani.

Rindea GHO 26-82 Professional:

Rindeaua comod de manevrat, puternică

- ▶ Sculă electrică mică, comod de manevrat, cu motor puternic de 710 W, ideală pentru lucrările de păsuire la fața locului
- ▶ Cel mai rapid și cel mai avantajos sistem de schimbare a cuțitelor de pe piață, datorită cuțitelor Woodrazor cu o durată de viață îndelungată și ajustării foarte simple a acestora
- ▶ Eliminarea așchiilor, la alegere, spre stânga sau spre dreapta



Rindea GHO 40-82 C Professional:

Rindeaua adecvată pentru suprafețe prelucrate de cea mai bună calitate

- ▶ Calitate foarte bună a suprafețelor prelucrate datorită cuțitelor foarte ascuțite și a turației constante chiar la prelucrarea lemnului tare
- ▶ Cel mai rapid și cel mai avantajos sistem de schimbare a cuțitelor de pe piață, datorită cuțitelor Woodrazor cu o durată de viață îndelungată și ajustării foarte simple a acestora
- ▶ Durată de viață foarte îndelungată asigurată de suportul de lagăr din aluminiu și de protecție termică a motorului




Rindelele

	GHO 26-82 Professional	GHO 40-82 C Professional
Putere nominală	710 W	850 W
Lățimea rindelei	82 mm	82 mm
Grosimea reglabilă a așchiei	0–2,6 mm	0–4 mm
Adâncimea reglabilă a falțului	0–9 mm	0–24 mm
Număr de comandă	0 601 594 303	0 601 59A 760
Număr de comandă cu Systainer	–	0 601 59A 765

Sistemul Woodrazor cu un singur cuțit, pentru suprafețe prelucrate perfect:

Sistemul Woodrazor patentat de Bosch, cu un singur cuțit de rindea, elimină necesitatea ajustării complicate a celui de-al doilea cuțit – pentru rezultate optime. Cuțitele reversibile Woodrazor Bosch sunt rezistente la uzură, foarte ascuțite și durabile pentru suprafețe prelucrate perfect, fără necesitatea retușurilor.




Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.

Șlefuitoarele cu vibrații Bosch conving prin puterea ridicată de îndepărtare a materialului și șlefuirea foarte fină a suprafețelor. Datorită manevrabilității lor deosebite și turațiilor optimizate, acestea asigură prelucrarea de foarte înaltă calitate a suprafeței oricărui material.

S-a isprăvit cu pulberile fine:

Bosch este singurul producător cu certificare pentru puritatea aerului. Microfiltrele Bosch rețin 90% din pulberi, chiar particulele de 100 de ori mai fine decât firul de păr uman. Un alt avantaj: cutia colectoare elimină necesitatea pungilor filtrante scumpe.



Șlefuitor cu vibrații GSS 140 A Professional:

Cu sistemul Easy-Fit orice foaie abrazivă se potrivește perfect

- ▶ Fixare perfectă a a hârtiei, fără fluturare sau rupere prin sistemul Easy-Fit Bosch – pentru hârtia abrazivă cu arici sau la rolă
- ▶ Sistem de microfiltrare Bosch: aspirarea eficientă a prafului adusă la perfecțiune
- ▶ Formă constructivă ergonomică cu două suprafețe softgrip pentru două poziții de prindere



Șlefuitor cu vibrații GSS 280 AE Professional:

Șlefuitorul adecvat pentru suprafețe prelucrate de cea mai bună calitate

- ▶ Plăci de șlefuire de înaltă calitate pentru suprafețe prelucrate perfect și o durată de exploatare de 5 ori mai îndelungată decât în cazul plăcilor de șlefuire din cauciuc
- ▶ Silențios și fără vibrații pentru un lucru plăcut
- ▶ Etanșare optimă a lagărelor și flanșă de lagăr din aluminiu de înaltă calitate pentru o funcționare fără șocuri și o durată de viață îndelungată a motorului



Șlefuitoarele cu vibrații

	GSS 140 A Professional	GSS 230 AE Professional	GSS 280 AE Professional
Putere nominală	180 W	300 W	330 W
Diametru cerc vibrații	1,6 mm	2,4 mm	2,4 mm
Lățime placă de șlefuire	113 mm	92 mm	114 mm
Lungime placă de șlefuire	105 mm	182 mm	226 mm
Număr de comandă	0 601 297 087	0 601 292 660	0 601 293 660
Număr de comandă cu Systainer	–	0 601 292 665	0 601 293 665

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.

Șlefuitoarele cu excentric Bosch asigură o prelucrare perfectă a suprafețelor, chiar în cazul pieselor curbate și formate. Stabilitatea deosebită la funcționare și sistemul de frânare a discului garantează șlefuirea fără creștături și un randament ridicat de îndepărtare a materialului.

Șlefuitorul multifuncțional GEX 150 Turbo Professional:

Cu un clic se trece de la șlefuirea fină la șlefuirea grosieră sau lustruire. Suplimentar, modul Turbo asigură la șlefuirea brută, îndepărtarea unei cantități de material de 5 ori mai mare. Prin această economie de timp, scula electrică se amortizează după numai câteva ore de lucru.



Șlefuitor cu excentric GEX 150 Turbo Professional:

Trei mașini într-una singură

- ▶ Cu un clic: se trece de la șlefuirea fină la șlefuirea grosieră sau lustruire
- ▶ Îndepărtarea unei cantități de material de 5 ori mai mare în modul Turbo (șlefuire brută), iar prin economia de timp costurile se amortizează după numai câteva ore / unități manoperă
- ▶ Durată de viață foarte îndelungată datorită etanșării perfecte a lagărelor, protecției la suprasarcină și comutatorului Turbo robust



	GEX 150 Turbo Professional
Putere nominală	600 W
Diam. disc	150 mm
Diametru cerc vibrații	4,5 mm
Turație la mersul în gol	3.100–6.650 min ⁻¹
Număr de comandă	0 601 250 760
(disc suplimentar cu 9 găuri)	0 601 250 770
Număr de comandă cu Systainer	0 601 250 765

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.

Șlefuitor cu excentric GEX 125-1 AE Professional:

Șlefuire confortabilă în orice poziție de lucru

- ▶ Formă constructivă compactă, ergonomică, cu suprafețe softgrip mari, pentru poziții de prindere variabile și utilizare deosebit de confortabilă
- ▶ Sistem de microfiltrare Bosch: aspirarea eficientă a prafului adusă la perfecțiune
- ▶ Preselecția turației pentru lucrul în funcție de material



Șlefuitor cu excentric GEX 150 AC Professional:

Șlefuitorul cu performanțe ridicate de îndepărtare a materialului

- ▶ Mișcarea excentrică plus rotația asigură cea mai fină șlefuire cu un randament ridicat
- ▶ Flanșa lagărului din aluminiu asigură o durabilitate ridicată și funcționare fără șocuri
- ▶ Cu reglare electronică și preselecția turației, adică turația adecvată pentru fiecare utilizare în parte



	GEX 125-1 AE Professional	GEX 125 AC Professional	GEX 150 AC Professional
Putere nominală	250 W	340 W	340 W
Diam. disc	125 mm	125 mm	150 mm
Diametru cerc vibrații	2,5 mm	5 mm	4 mm
Turație la mersul în gol	7.500–12.000 min ⁻¹	4.500–12.000 min ⁻¹	4.500–12.000 min ⁻¹
Număr de comandă	0 601 387 501	0 601 372 480	0 601 372 680
Număr de comandă cu Systainer	0 615 990 BC8	0 601 372 465	0 601 372 665



Aspiratorul special ideal pentru lemn:

Lucru fără praf cu sculele electrice Bosch pentru prelucrarea lemnului: GAS 50 M Professional este aspiratorul profesional certificat pentru pulberile de lemn. El aspiră fără probleme praful și, datorită mufei sale flexibile din cauciuc, se potrivește la aproape toate sculele electrice. Curățarea electromagnetice a filtrelor Plus-Clean asigură o putere de aspirare constantă, maximă.

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.



“Partea frumoasă la acest ferăstrău este versatilitatea sa. Cu el am tot ce îmi trebuie pe șantier: atât funcția de ferăstrău circular de banc cât și funcția de ferăstrău pentru tăieri oblice. Laserul îmi oferă siguranță maximă la debitare cât și feelingul necesar în ceea ce privește precizia.”

Thomas Haag, mastru decorațiuni interioare

Scule electrice staționare pentru lucrul de precizie în orice tip de lemn

Sculele electrice staționare Bosch sunt combinația perfectă dintre putere și precizie. Motoarele puternice și elementele din dotare de înaltă calitate ca de ex. laserul integrat, permit prelucrarea rapidă, precisă a oricărui tip de lemn. De aceea sculele electrice staționare Bosch se utilizează peste tot acolo unde se cere o prelucrare precisă și rapidă.

- ▶ **Ferăstrău multifuncțional** pag. 22
- ▶ **Ferăstraie circulare staționare** pag. 22
- ▶ **Ferăstrău circular de banc** pag. 23

Scule electrice staționare Bosch – cel mai înalt standard în ceea ce privește puterea și precizia. Indiferent dacă tăiați panel, dulapi și scânduri sau dacă executați tăieri înclinate, în diferite unghiuri: – cu sculele electrice staționare Bosch lucrați rapid, iar datorită ghidării cu laser (la GTM 12 Professional și GCM 8 S Professional), extrem de precis. Rezultatul: eficiență maximă la orice lucrare.

Ferăstrău multifuncțional GTM 12 Professional:

Multitalentul cu o precizie de 100 %

- ▶ Ferăstrău circular de banc și ferăstrău circular staționar într-o singură sculă electrică
- ▶ Lucru de precizie cu ajutorul laserului integrat
- ▶ Motor puternic de 1800 W pentru un avans de lucru rapid la o adâncime de tăiere de până la 95 mm în lemn de esență tare



reddot design award
winner 2009

Ferăstrău circular staționar GCM 8 S Professional:

De primă clasă în ceea ce privește dimensiunile reduse și greutatea

- ▶ Compact și ușor (numai 15 kg) pentru transportul comod la orice șantier
- ▶ Lucru de precizie prin laserul integrat
- ▶ Motor puternic de 1400 W pentru un avans de lucru rapid



Scule electrice staționare Bosch – lucrul de precizie mai simplu ca niciodată:

Laserul integrat (la GCM 8 S Professional și GTM 12 Professional) marchează exact fâgașul de tăiere asigurând o precizie absolută. Scale frezate ale unghiurilor de tăiere, de calitate superioară, asigură reglarea precisă a unghiurilor, pe întreaga durată de viață a ferăstrăului dumneavoastră.



Fundamentul cel mai bun pentru munca dumneavoastră:

Masa de lucru GTA 3700 Professional se potrivește la toate ferăstraiele circulare staționare Bosch. Este ușor de transportat și poate fi montată rapid și fără scule. Cu o suprafață de reazem extensibilă până la 3,7 m, rolă și opritor, aceasta sprijină optim la prelucrare piesele lungi (până la 250 kg).

Ferăstrău circular staționar GCM 12 SD Professional:

Campion mondial în clasa sculelor electrice confortabile

- ▶ Reglare bilaterală a înclinării până la 47°
- ▶ Reglare simplă și comodă a unghiurilor în partea frontală a sculei electrice
- ▶ Mâner softgrip cu posibilitate comodă de blocare în 4 poziții



Ferăstrău circular de banc GTS 10 Professional:

Ferăstrăul puternic cu o deschidere de tăiere mare

- ▶ Motor puternic de 1800 W
- ▶ Înălțimi de tăiere până la 79 mm
- ▶ Deschideri de tăiere până la 635 mm în dreapta și 330 mm în stânga pânzei de ferăstrău



Scule electrice staționare

	Ferăstrău multifuncțional GTM 12 Professional	Ferăstrău circular staționar GCM 8 S Professional	Ferăstrău circular staționar GCM 12 SD Professional	Ferăstrău circular de banc GTS 10 Professional
Putere nominală	1.800 W	1.400 W	1.800 W	1.800 W
Diametrul pânzei de ferăstrău	305 mm	216 mm	305 mm	254 mm
Regl. ungh. de incl. în plan orizontal	48°S / 48°D	50°S / 58°D	52°S / 60°D	47°S / 2°D
Regl. ungh. de incl. în plan vertical	47°S	47°S	47°S / 47°D	
Deschidere de tăiere maximă	95 x 151 mm	60 x 270 mm	110 x 305 mm	641 x 737 mm
Greutate	22 kg	15 kg	29 kg	34 kg
Număr de comandă	0 601 B15 000	0 601 B16 000	0 601 B23 503	0 601 B30 200

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.



Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.



“Înainte trebuia să reîncărăm întruna acumulatorii pe jumătate descărcați, din cauză că le scăzuse puterea. Dar cu noile mașini de găurit/înșurubat cu acumulator litiu-ion, aceasta s-a sfârșit. Cu o singură încărcare a acumulatorului putem înșuruba conținutul unei cutii de 200 de șuruburi 6 x 60 mm.”

Andreas Wörlein, mastru tâmplar

Putere profesională în orice clasă de tensiune


Scula electrică potrivită pentru orice misiune.

Sculele electrice cu acumulator pentru profesioniști, cu tehnologia Premium litiu-ion Bosch de 3,6–36 V, stabilesc noi standarde în ceea ce privește puterea și fiabilitatea. Ele conving printr-o durată de funcționare deosebit de îndelungată a acumulatorului, greutate optimă și robustețe remarcabilă.

- ▶ Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator de 3,6 V pag. 26
- ▶ Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator de 10,8 V pag. 26
- ▶ Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator de 14,4 V pag. 26
- ▶ Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator de 18 V pag. 27
- ▶ Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator de 36 V pag. 27

Mașinile de găurit/înșurubat cu acumulator Bosch sunt pachete de forță mobile pentru orice utilizare. În calitate de unic producător, Bosch vă oferă un program complet de mașini de găurit/înșurubat cu acumulator de la 3,6 V până la 36 V, cu tehnologie litiu-ion. Găsiți sortimentul complet Premium litiu-ion Bosch la www.bosch-professional.com/li-ion

Tehnologia litiu-ion Bosch cu ECP (Electronic Cell Protection): Protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării și descărcării profunde, asigurându-i astfel o durată de viață cu până la 400% mai lungă.



NOU! Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator GSR ProDrive Professional:
Cea mai mică mașină profesională de găurit/înșurubat cu acumulator din lume

- ▶ Extrem de mică și de manevrabilă – încape în buzunarul de la pantalon
- ▶ Performantă: 110 șuruburi (3,5 x 30 mm în lemn de esență moale) cu acumulatorul încărcat



NOU! Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator GSR 10,8 V-LI-2 Professional:
Mașină de găurit/înșurubat 100 % – dimensiuni reduse la jumătate

- ▶ Dimensiuni reduse la jumătate față de o mașină de găurit/înșurubat cu acumulator de 12 V standard
- ▶ Performanțe profesionale: angrenajul în 2 trepte asigură transmiterea perfectă a forței la găurire (până la 19 mm) și înșurubare (până la 7 mm)



Mașinile de găurit/înșurubat cu acumulator

	GSR ProDrive Professional	GSR 10,8 V-LI-2 Professional	GSR 14,4 V-LI Professional	GSR 18 VE-2-LI Professional	GSR 36 V-LI Professional
Tensiunea acumulatorului	3,6V	10,8V	14,4V	18V	36V
Diam. maxim șuruburi	5 mm	7 mm	7 mm	12 mm	12 mm
Diam. de găurire în lemn, maxim	–	19 mm	32 mm	50 mm	50 mm
Moment de torsiune, înșurubare dură	7 Nm	30 Nm	50 Nm	88 Nm	80 Nm
Capacitate acumulator	1,3 Ah Premium	1,3 Ah Premium	2,6 Ah Premium	2,6 Ah Premium	2,6 Ah Premium
Număr de comandă	0 601 9A2 000	0 601 868 000	0 601 860 402	0 601 861 S01	0 601 912 106

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.

NOU! Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator GSR 14,4 V-LI Professional:
Alergătorul de cursă lungă de 14,4 V: 210 șuruburi cu acumulatorul încărcat

- ▶ Cel mai mare număr de înșurubări cu acumulatorul încărcat (210 șuruburi 6 x 60 mm în lemn de esență moale)
- ▶ Avans de lucru rapid datorită motorului de mare randament
- ▶ Manevrare perfectă grație construcției compacte și ușoare (numai 1,7 kg)



NOU! Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator GSR 18 VE-2-LI Professional:
Mașina de găurit/înșurubat extrem de robustă cu acumulator de 18 V

- ▶ Pentru înșurubări și găuriri în condiții foarte grele, cu moment de torsiune puternic, în lemn și metal
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul la suprasarcină asigurându-i o durată lungă de viață
- ▶ Extrem de robustă: în perfectă stare de funcționare chiar după o cădere de la 2 m înălțime pe beton, datorită carcasei flexibile Dura Shield



Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator GSR 36 V-LI Professional:
Înșurubează în forță cu aceeași putere ca a sculelor electrice alimentate de la rețea – peste 500 de șuruburi

- ▶ La fel de puternică ca o sculă electrică alimentată de la rețea: până la 535 șuruburi (6 x 80 mm în lemn de esență moale) cu acumulatorul încărcat
- ▶ Putere foarte mare datorită tehnologiei acumulatorilor litiu-ion: înșurubează chiar șuruburi de 12 mm fără ca turația să scadă
- ▶ Extrem de robustă: în perfectă stare de funcționare chiar după o cădere de la 2 m înălțime pe beton, datorită carcasei flexibile Dura Shield



Soluții inteligente
pentru transportul sculelor dumneavoastră electrice

Valizele Systainer Bosch reprezintă un sistem modular practic pentru orice intervenție mobilă: perfecte, pentru aranjarea echipamentului dumneavoastră în funcție de necesități cât și pentru depozitarea comodă a mai multor scule.

NOU! Valiză Systainer:
Transport flexibil și confortabil de scule și accesorii – chiar în cazul mai multor scule electrice

- ▶ 4 dimensiuni diferite și greutate redusă pentru un transport flexibil și confortabil de scule și accesorii
- ▶ Transport ușor, chiar în cazul mai multor scule și accesorii, datorită valizelor stivuibile, care pot fi legate ușor



Mărime Systainer	II	III	IV	V
Dimensiuni în mm (L x l x H)	400 x 300 x 157,5	400 x 300 x 210	400 x 300 x 315	400 x 300 x 420
Număr de comandă	1 605 438 159	1 605 438 160	1 605 438 161	1 605 438 162

Mesele de transport și de lucru Bosch ușurează transportul sculelor dumneavoastră electrice staționare. Ele se assemblează foarte rapid și, datorită pneurilor umplute cu aer, pot fi transportate comod și pe teren denivelat de șantier.

NOU! Masă de transport și de lucru GTA 60 W Professional:
Pentru ferăstraie circulare de banc

NOU! Masă de transport și de lucru GTA 2500 W Professional:
Pentru ferăstraie circulare staționare

- ▶ Avantaj dublu: mijloc de transport și masă de lucru în același timp
- ▶ Montare și demontare ușoară printr-o singură acționare de pârghie, fără a trebui să se demonteze de pe ea scula electrică staționară



Transportul sculelor electrice	GTA 60 W Professional	GTA 2500 W Professional
Masă de lucru lungă	122 cm	257 cm
Masă de lucru înaltă	94 cm	84 cm
Greutate	29 kg	35 kg
Număr de comandă	0 601 B12 000	0 601 B12 100

Alte informații despre sculele electrice profesionale albastre și accesoriile acestora găsiți la www.bosch-professional.com.